													
מוט מס 1	14 יח	מוט מספר 2	32 יח	מוט מספר 3	14 יח	מחברים מס 4	2 יח	מחברים מס 5	4 יח	מחברים מס 6	5 יח	מחברים מס 7	10 יח
בזנט מעוגל	4 יח	בזנט עבה	14 יח	בזנט דק	54 יח	גומיות ארוכות	142 יח	גומיות קצרות	22 יח	חבל	4 יח	קרס	14 יח
													
חלנות	12 יח	גג	1 יח	דלתות	2 יח								

I

יש לפרק את הקרטונים ולוודא כי אכן כלל החלקים נמצאים בקרטונים .

יש לסדר את המוטות על הקרקע לפי השירטוט מספרי 1 ו-2 ובנוסף את מחברים 4 , 5 , 6 , ו-7



II

יש לחבר את הרגליים מוטות מספר 3 רק בצד אחד מבלי לחבר את הצד השני עדיין הצד השני יחובר רק לאחר שנכסה את השלד עם הגג



III

יש לכסות את השלד עם הגג שלו ולחבר אותו לברזלים בעזרת גומיות ומיד אחר מכן יש לחבר את המוטות רגל מהצד השני לאוהל



IV

כעט יש לקבע את הרגלים לקרקע אם זה אדמה בעזרת הבזנטים אם זה בטון בעזרת ברגי ג'מבו ואם עץ בעזרת ברגים עץ



V

יש להרכיב את החלונות והדלתות לאוהל חשוב לעשות את זה חזק זה מוסיף ליציבות האוהל מחזקים בעזרת הגומיות של האוהל



VI

בשלב זה יש לחזק את האוהל עם חבלים אם המקום הינו מקום בעיתי מבחינת רוחות יש להוסיף לו עוד חבלים בהתאם למקום בכל מקרה אין אחריות על פגעי מזג אוויר לכן יש לא להקל ראש בחיזוק האוהל



<u>אזהרות</u>

1. שימו לב כי האוהל צריך להיות מתוח ומטופל כדי למנוע נזק .
2. אין לבצע שינוי במסגרת האוהל (לחתוך להאריך) או כל שינוי במסגרת זה עשוי לפגוע בחוזק המסגרת .
3. האוהלים הינם מבנים זמניים ויש לפנות ולפרק אותם בעת סופות ותנאי מזג אוויר קשים
4. יש לבחור אתר הקמה מתאים שלא יפגע במערכות תת קרקעיות של חשמל , גז , מים , ועוד...
5. **בכל מקרה לא תיהיה אחריות על נזקי טבע ופגעי מזג אוויר**